

bottTainer

Kuljetus- ja latausratkaisut lava-autolle

bott



bottTainer POWERED BY **STIHL**

bott

STIHL

Lava-autojen kuljetuslaatikot

Varastoi ja lataa akut turvallisesti lava-autossa


bott tarjoaa innovatiivisen uuden ratkaisun yhteistyössä STIHL:n kanssa lataushallintaan ja akkujen turvalliseen säilytykseen lava-autoissa

bottTainer powered by STIHL


bottTainer on hyödyllinen ja vankka apulainen STIHL-akkujen, koneiden ja muiden laitteiden turvalliseen säilyttämiseen lava-autoissa. Monipuolinen ratkaisu suojaa laitteita liialta kosteudelta ja luvattomalta pääsylvältä.

bottTainerin eri versiot ovat erityisen käytännöllisiä puutarha- ja maisemarakentamiseen erikoistuneille yrityksille sekä kunnallisiin palveluihin. bott on yhteistyössä STIHL:n kanssa integroinut latureita akkuja varten. Laturit on kiinnitetty ulosvedettäviin osiin, jotta akkuihin pääsee ergonomisesti helposti käsiksi. bottTainer powered by STIHL, jossa on käytössä lataushallinta 8, 16 tai 28 AP-akun latureille. Vaihtoehtoisesti pidikkeitä voi ottaa mukaan jopa neljälle selässä kannettavalle AR-paristolle. Ne saavat sitten tehonsa jäljellä olevista latureista.

Tämän ratkaisun suuri etu on se, että akut voidaan säilyttää turvallisesti, puhtaasti ja kuivina. Näin jokaisen yksittäisen laturin ei tarvitse olla kytkettynä omaan pistorasiaansa. Virta syötetään keskitetyn ulkoisen syötön kautta. Pyynnöstä joko Schuko- tai CEE-pistokkeella. Näin kaikki akut voidaan ladata kerralla yön aikana. Erityinen lataushallinta varmistaa tarvittavan turvallisuuden. Lisävarusteena on saatavissa myös integroitu ilmastoinnin säätö. Tässä mallissa integroitua lämmitintä ja tuuletinta säädetään itsenäisesti termostaatilla, jotta bottTainerin sisällä vallitsisi vakioilämpötila.



Lava-autojen kuljetuslaatikot



All-in-One – kuljetus- ja latausratkaisu



Lyhennetty asetusaika – akut jäävät ajoneuvoon



Akut pysyvät latureissa kuljetuksen ja latauksen aikana



Säänkestävä

- Selkeä järjestys ja kuormanvarmistus lava-autossa
- Joustava ja yksinkertainen lataushallinta, vaatimuksesta riippuen - aina ja kaikkialla
- Ergonominen, helppo akkujen irrotus raskaan kuorman ulosvedolla
- Yleiskuva käyttövalmiista akuista
- Optimaaliset olosuhteet akuille kaikissa sääolosuhteissa latausta varten
- Erittäin vakaa vankan kehysrakenteen ansiosta
- Akkukäyttöiset laitteet ja akut roiskevesisuojujattu
- Akkukäyttöisten laitteiden ja akkujen varkaussuoja lujien lukkojen vuoksi
- Lisäsäilytystila pitkille osille ja akkukäyttöisille laitteille

Kuljetus- ja latausratkaisu lava-autolle

bottTainer ja 8 latauspaikkaa



- Kansi luistamatonta alumiinista rihlalevyä
- Kuljetettavien tavaroiden turvallinen säilytys kaksoislukituksen ja lujien lukkojen ansiosta
- Vasemmalla ja oikealla rullaovilla
- bottTainerin takaosa on varustettu suodatintuulettimella (ilmastoidussa mallissa)
- 1 kuormanvarmistuskisko, jossa suoja profiili edessä
- Mitta L x S x K 1900 x 700 x 1055 mm
- Kuvassa on malli Euroboxilla

Kalustus	Paino kg	Malli	Tuotenro	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm	165,00	ilmastoitu	60023020.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm C-Lash kiinnityshihnalla	178,00	ilmastoitu	60023021.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm 2 x vetolaatikkoa, korkeus 150 mm	193,00	ilmastoitu	60023022.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Ja 2 x latauspaikkaa STIHL AR-akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm	165,00	ilmastoitu	60023027.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm C-Lash kiinnityshihnalla	178,00	ilmastoitu	60023028.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm 2 x vetolaatikkoa, korkeus 150 mm	193,00	ilmastoitu	60023029.74V	

Kuljetus- ja latausratkaisu lava-autolle

bottTainer ja 8 latauspaikkaa



- Kansi luistamatonta alumiinista rihlalevyä
- Kuljetettavien tavaroiden turvallinen säilytys kaksoislukituksen ja lujien lukkojen ansiosta
- Vasemmalla ja oikealla rullaovilla
- 1 kuormanvarmistuskisko, jossa suoja profiili edessä
- Mitta L x S x K 1900 x 700 x 1055 mm
- Kuvassa on malli Euroboxilla

Kalustus	Paino kg	Malli	Tuotenumero	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm	161,00	Ilman ilmastointia	60024020.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm C-Lash kiinnityshihnalla	174,00	Ilman ilmastointia	60024021.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm 2 x vetolaatikkoa, korkeus 150 mm	189,00	Ilman ilmastointia	60024022.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm	161,00	Ilman ilmastointia	60024027.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa 8 akun latauspaikkaa ja 2 latauspaikkaa STIHL AR-akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm C-Lash kiinnityshihnalla	174,00	Ilman ilmastointia	60024028.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm 2 x vetolaatikkoa, korkeus 150 mm	189,00	Ilman ilmastointia	60024029.74V	

Kuljetus- ja latausratkaisu lava-autolle

bottTainer ja 16 latauspaikkaa



- Kansi luistamatonta alumiinista rihlalevyä
- Kuljetettavien tavaroiden turvallinen säilytys kaksoislukituksen ja lujien lukkojen ansiosta
- Vasemmalla ja oikealla rullaovilla
- bottTainerin takaosa on varustettu suodatintuulettimella (ilmastoidussa mallissa)
- 1 kuormanvarmistuskisko, jossa suoja profiili edessä
- Mitta L x S x K 1900 x 700 x 1055 mm

Kalustus	Paino kg	Malli	Tuotenro	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm	176,00	ilmastoitu	60023023.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm C-Lash kiinnityshihnalla	190,00	ilmastoitu	60023024.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm 2 x vetolaatikkoa, korkeus 150 mm	204,00	ilmastoitu	60023025.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle Oikea: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle	204,00	ilmastoitu	60023030.74V	

Kuljetus- ja latausratkaisu lava-autolle

bottTainer ja 16 latauspaikkaa



- Kansi luistamatonta alumiinista rihlalevyä
- Kuljetettavien tavaroiden turvallinen säilytys kaksoislukituksen ja lujien lukkojen ansiosta
- Vasemmalla ja oikealla rullaovilla
- 1 kuormanvarmistuskisko, jossa suoja profiili edessä
- Mitta L x S x K 1900 x 700 x 1055 mm

Kalustus	Paino kg	Malli	Tuotenro	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm	172,00	Ilman ilmastointia	60024023.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x laskeutuva etulevy, korkeus 175 mm 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm C-Lash kiinnityshihnalla	186,00	Ilman ilmastointia	60024024.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 2 x SLF-B5-T7 1 x vetolaatikko, korkeus 125 mm 2 x vetolaatikkoa, korkeus 150 mm	200,00	Ilman ilmastointia	60024025.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle Oikea: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 8 akulle ja latauspaikka 2 STIHL AR-akulle	204,00	Ilman ilmastointia	60024030.74V	

Kuljetus- ja latausratkaisu lava-autolle

bottTainer ja 28 latauspaikkaa



- Kansi luistamatonta alumiinista rihlalevyä
- Kuljetettavien tavaroiden turvallinen säilytys kaksoislukituksen ja lujien lukkojen ansiosta
- Vasemmalla ja oikealla rullaovilla
- bottTainerin takaosa on varustettu suodatintuulettimella (ilmastoidussa mallissa)
- 1 kuormanvarmistuskisko, jossa suoja profiili edessä
- Mitta L x S x K 1900 x 700 x 1055 mm
- Vain liitäntäkaapelin yhteydessä CEE-pistoke 50810052 tai Typ-j (T23) 50810049.

Kalustus	Paino kg	Malli	Tuotenro	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa 12 akun latauspaikkaa ja 1 Eurobox	222,00	ilmastoitu	60023026.74V	
Vasen: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa latauspaikka 16 akulle Oikea: 1 x raskaan kuorman ulosveto, jossa 12 akun latauspaikkaa ja 1 Eurobox	219,00	Ilman ilmastointia	60024026.74V	



Liitântäkaapeli kuljetus- ja latausratkaisuihin

Liitântäkaapeli Schuko tai CEE ullkoiseen syöttöön



- Sopii seuraaviin maihin:
- Saksa, Alankomaat, Luxemburg, Espanja, Portugali, Norja, Ruotsi, Suomi, Itävalta, Belgia, Ranska, Tanska ja Sveitsi
- Liitântäkaapeli 10m H07BQ-F 3G2,5
- Kaapelin väri: oranssi
- PRCD-S: 16A / 30mA
- CEE-kytkin: 16A 3p 6h IP44 TT

Malli	Paino kg	Tuotenro	
Liitântäkaapeli CEE-pistoke	1,75	50810052	
Liitântäkaapeli Saksa, Alankomaat, Luxemburg, Espanja, Portugali, Norja, Ruotsi, Suomi, Itävalta, Belgia, Ranska, Tanska ja Sveitsi	1,75	50810053	
Liitântäkaapeli Sopii Tanskaan	1,75	50810047	
Liitântäkaapeli Sopii Sveitsiin	1,75	50810048	
Liitântäkaapeli Sopii Sveitsiin bottainerille, jossa on 28 latauspaikkaa	1,75	50810049	

Säilytys- ja kuljetusratkaisut pakettiautollesi

Säilytä akkuja turvallisesti pakettiautosi sisällä ja lataa ne liikkeellä ollessasi

- Tilaa säästävä ratkaisu ajoneuvollesi, hyödyntää käytettävissä olevan tilan täysin
- STIHL AP- ja AR-akkujen turvallinen säilytys bott vario3 -pakettiauto hyllykössä, suojaa varkauksilta
- Akkujen hallinta – lataa sähköautosi sisäisen- tai ulkoisen virtalähteen kautta – molemmat ovat mahdollisia



Kuljetus- ja latausratkaisu lava-autolle

Kuorman varmistuskankaat lava-autolle



- Kuorman varmistamiseen lavalla
- Sopii erityisen hyvin irtonaisen ja tilaa vievän tavaran kuljetukseen
- Varkaussuoja läpinäkymättömän kankaan ansiosta
- Testattu VDI 2700 mukaan
- Kuormitettavuus 200 daN
- Väri: antrasiitinharmaa
- 4 kangasmittaa kaikille tavallisille lava-autojen kokoluokille
- Sisältää kiinnitysilmut laitaa



Kevyt kuorma-auton pituus mm	Koko/malli	Tuoteno	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2650 - 3200	M	62627016.19V	
3200 - 3750	L	62627017.19V	
3750 - 4300	XL	62627018.19V	





Jos sinulla on kysyttävää bott-tuotteista tai haluat tehdä tilauksen puhelimitse, bott-puhelinpalvelun dialog-aktiv työntekijät auttavat sinua mielellään:

010 505 2575

Tai lähetä tiedustelusi sähköpostitse osoitteeseen: **myynti@hyotyajoneuvokeskus.com**



www.bott.fi

HYÖTYAJONEUVO KESKUS: Lahden Autoverhoomo Oy, Y-tunnus 2465975-8, Viilajankatu 2, 15520 LAHTI,

Avoinna ma-pe 8-16

Voimassa 31.12.2022 asti - Oikeus muutoksiin pidätetään.

bott tuotenro: 810 97 036 - 09/2022

STIHL-tuotenro xxxxxxxxxx